

Brui 317 (par erreur)



Collection Vassal-Montpellier

1137Mtp2

cl 4 p 25 33
Brui 317 p.e.
= 154 Brui
1137Mtp2

4-2583

Brui 317 p.e

derendant n°
Brui ? = 154 Brui







Miller: 0 1 2 3 4 5
 Désignation : Bruni 317
 Clos 4 Planche 25 Rang 5 Souche 3
 Vigueur : 3
 Date de Véraison : 5.8.65
 Date de Maturité 16.9.65 +3
 Pourriture : 15
 GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P. 15.11.5
 (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
 Charge :
 s 1 1 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
 s 2 1 disc - (sph) - ell. - ov.
 obov. - cyl - fus.
 s 3 1
 s 4 avec pépins - apyrène
 s 5 2 jus : inc. - coloré.

Pédoncule : L - (M) - C

DESIGNATION : Bruni 317
 CLOS 4 PLANCHE 25 RANG 5 SOUCHE 3
 Vigueur : 2
 Port : érig - 1/2 érig - couché.
 Date de véraison : 27.7.66
 Date de maturité : 10.8.66
 Pourriture : 0
 Pédoncule : 17
 Millerandage : 1
 GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P.
 disc. - (sph) - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :

s 1 6
 s 2 4
 s 3 2 avec pépins - apyrène.
 s 4 2 Jus : inc. - coloré.
 s 5 5

DESIGNATION : Bruni 317
 CLOS 4 PLANCHE 25 RANG 5 SOUCHE 3
 Vigueur : 2
 Port : érig - 1/2 érig - couché.
 Date de Véraison : 2.8.67
 Date de Maturité : 20.8.67 +2
 Pourriture : 0
 Pédoncule : L
 Millerandage : 0.14
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
 BAIE : TG - G - (M) - P.
 disc. - (sph) - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s 1 8
 s 2 4
 s 3 2 avec pépins - apyrène.
 s 4 5 Jus : inc. - coloré.
 s 5 3

Année : 1966

Emplacement ... cl4P25S3 Désignation ... Bruni 317

| D A T U S | | | | |
|-----------|--------------|-----|------|--|
| | Nombre total | | | |
| | | 5-3 | 11-3 | |
| 1 | 5 | 2 | 4 x | |
| 2 | 4 | | 3 x | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | 5 | 2 | 4 x | |
| 15 | | 14 | | |
| | | 11 | | |

1966
9-3-
-3

15 14
11

Année : 1967

Emplacement ... cl4P25S3 Désignation ... Bruni 317

| D A T U S | | | | |
|-----------|--------------|------|------|--|
| | Nombre total | | | |
| | | 10-3 | 15-3 | |
| 1 | 6 | 0 | 5 x | |
| 2 | 4 | 0 | 2 x | |
| 3 | 8 | | | |
| 4 | 8 | | | |
| 5 | 6 | 3 x | 3 x | |
| 16 | | 15 | | |
| | | 11 | | |

1967
13-3-
0

16 15
11

Année / 1968

Emplacement 4.2553 Désignation Bruni 3.17

| | Nombre total | DATES | | | | | |
|---|-----------------|-------|------|--|--|--|--|
| | | 21.3 | 25.3 | | | | |
| 1 | 9 | 0 | 2 | | | | |
| 2 | 4 | 0 | 3 | | | | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | | | | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | | | | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | | | | |

0 le 25-3-68 + 1

Désignation :

Bruni 317 *pour*

Emplacement :

4.25 S 3 A.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ③^{1^{er}}
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧^{1^{er}} - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé ③^{1^{er}} - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥^{3^e} -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo
Mai 65

Désignation :

Emplacement :

Bruni 317 *fauc*
h. 25 S 3 a. 2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo
Mai 65

Désignation :

Bruni 317 four

Emplacement :

4.25 5.3 4.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo
juin 65

Désignation : *Bruni 317 Java*
Emplacement : *4-2553 A 1*

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2)
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (3) -
totalment 8.

40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalment 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Revised 8.65

Emplacement : 4.2583 83.
Désignation : Bruni 317 fura

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtolée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Calvo 8,65

Dénomination *Bruni 317 four*
Planche *4.25.53* Côté Rang souche *1-2-3-4-5 -*

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). *moy.*
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sêteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : *8* cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : 1137.02

Désignation : 317 Bruni p.e
= 154 Bruni

Origine :

Emplacement : 4.25.83

| | |
|--|--|
| 8 - Angle des nervures | 1 - 2 - (3). |
| 9 - L ₁ /L | (1) - (2) - 3. |
| 10 - L ₂ /L | (1) - (2). |
| 11 - Lobes | 1 - 3 - 5 - (7) - (9). |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) | 0 - 1 - 2 - (3). |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) | 0 - 1 - 2 - (3). |
| 14 - S. pét. (forme) | 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6. |
| 15 - S.L.S. (forme) | 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8. |
| 16 - Dents : forme | (1) - 2 - 3. |
| 17 - Dents : Méd/B | 1 - (2) - 3. |
| 18 - Angle lob. term. | 1 - 2 - (3). |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) | 1 - (2) - 3. |
| 20 - Nombre de dents : S.P. | 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9. |
| 21 - Angle L ₃ K L' ₃ | (1) - 2 - 3 . |
| 22 - Largeur S.P. | 1 - 2 - (3) - (4) - (5). |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : | |
| Direction | : (1) - (2) - 3. |
| Forme | : (4) - 5. |
| Médiane/Base | : 6 - 7 - (8). |

Domergue 71